


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ref.: T002

Tobogán Gredos Pequeño

UNE EN 1176-1:2009

UNE EN 1176-3:2009



Altura de caída: 0,71 m

Edad recomendada de uso: a partir de 2 año


Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Rampa de tobogán: acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Tubo superior: acero inoxidable


Madera tratada en autoclave Nivel IV




Alzado

Perfil

Zona de Seguridad
Superficie= 15,95 m²




Planta



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: T002	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		ESCALA:	PESO:	
TOBOGÁN "GREDOS PEQUEÑO"		Fecha:	27-03-17	


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN PARA CASOS EN LOS QUE VA EN ARENERO

ALZADO





ESQUEMA DE CIMENTACIÓN PARA CASOS EN LOS QUE VA ATORNILLADO

ALZADO



PLANTA



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref: T002	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Peso:	
TOBOGÁN "GREDOS PEQUEÑO"		Fecha:	27-03-17	